

JELENTKEZÉSI LAP

1.1. A JELENTKEZŐ SZEMÉLYES ADATAI

1.	Családi és utónév	
2.	Személyi igazolvány száma	
3.	Személyi szám	
3.	Lakcím (utca és házsám)	
5.	Irányítószám	
6.	Telefonszám	
7.	e-mail cím (nem kötelező)	

1.2. AZ OBJEKTUM ADATAI

1.	Cím (utca és házsám)	
2.	Helység	
3.	Irányítószám	
4.	Az objektum típusa (megjelölni)	Családi hűáz
		Ikerház vagy sorház
		Lakás lakóépületben

2. INTÉZKEDÉS/INTÉZKEDÉSCSOMAG, AMIRE JELENTKEZIK

CSALÁDI HÁZAK

2.1. EGYEDI INTÉZKEDÉSEK, AMELYEKRE JELENTKEZHETNEK

Az egyedi intézkedés/intézkedések megvalósításához nyújtott vissza nem térítendő támogatások aránya a beruházás összértékének maximum 50%-a.

A házban lakó végső felhasználó legfeljebb két egyedi intézkedés igénylésére jogosult a Nyilvános felhívás I. fejezetének 1) – 9) – es pontjaiban felsorolt intézkedések közül.

A 7) – es pont alatti intézkedésre csak a 4) – es, 5) – ös, 6) – os intézkedéssel egyetemben, vagy pedig az ezen intézkedést tartalmazó csomagon belül lehet jelentkezni.

A lakásban lakó végső felhasználó legfeljebb két egyedi intézkedés igénylésére jogosult a Nyilvános felhívás I. fejezetének 1) -es 4) – es és 6)– os pontjaiban felsorolt egyedi intézkedések közül.

1. táblázat: Egyedi energetikai szanalási intézkedések listája (karikázza be a kiválasztott intézkedés/intézkedések előtti sorszámot)

1)	fűtetlen tér felé eső külső nyílászárók és a hőburkolat egyéb transzparens elemeinek cseréje a megfelelő termikus tulajdonságokkal rendelkező elemekre, fűtetlen helyiségekben CSALÁDI HÁZAKRA ÉS LAKÁSOKRA
2)	fűtetlen tér felé eső külső falak, padlók és a hőburkolat egyéb részeinek hőszigetelésére szolgáló anyagok beszerzése és beépítése CSALÁDI HÁZAKRA és LAKÁSOKRA
3)	hőszigetelés beépítése a tetőfedés vagy födém alá – CSALÁDI HÁZAKRA
4)	a meglévő szilárd tüzelésű, folyékony tüzelésű vagy elektromos térfűtő (kazán vagy kályha) cseréje hatékonyabb földgáz kazánra – CSALÁDI HÁZAKRA ÉS LAKÁSOKRA
5)	a meglévő szilárd tüzelőanyaggal, folyékony tüzelőanyaggal vagy elektromos árammal működő térfűtő (kazán vagy kályha) cseréje hatékonyabb biomassza kazánra – CSALÁDI HÁZAKRA
6)	hőszivattyúk telepítése - CSALÁDI HÁZAKRA és LAKÁSOKRA
7)*	Meglévő csőhálózat, fűtőelemek és a hozzá tartozó tartozékok cseréje vagy új telepítése - CSALÁDI HÁZAKRA és LAKÁSOKRA
8)	Napkollektorok beépítése a központi használati melegvíz-készítést szolgáló berendezésbe - CSALÁDI HÁZAKRA
9)	Saját szükségletű villamos energia előállítására szolgáló napelemek és kísérő berendezések telepítése, a leszállított és átvett villamos energia mérésére szolgáló kétirányú mérőműszer felszerelése és a napelemek telepítéséről a szükséges műszaki dokumentáció és kivitelezői jelentés elkészítése, ill. az elosztórendszerhez való csatlakozáshoz szükséges, a jogszabályoknak megfelelő villamosenergia-termelést szolgáló kísérő létesítmények beépítéséhez szükséges műszaki dokumentáció kidolgozása. A napelemek teljesítménye nem lehet nagyobb, mint a mérőhely engedélyezett teljesítménye, amely az elhasznált villamos energiáról szóló számlán szerepel, és maximum 10,8 kW. – CSALÁDI HÁZAKRA

* A 7) – es pont alatti intézkedésre csak a 4) – es, 5) – ös, 6) – os intézkedéssel egyetemben, vagy pedig az ezen intézkedést tartalmazó csomagon belül lehet jelentkezni. Az intézkedést a támogatások legfeljebb 50%-os részarányával társfinanszírozzák, ha az említett egyedi intézkedések valamelyikével valósul meg.

LAKÁSOK

Azok a végfelhasználók, akik lakásban élnek, legfeljebb két egyedi intézkedésre pályázhatnak az 1), 4) és 6) pontok közül.

A 7) pont alatti intézkedés nem számít egyedi intézkedésnek, mivel nem önálló alkalmazásra van tervezve.

Az egyedi intézkedés(ek) megvalósításához igénybe vehető vissza nem térítendő támogatás aránya legfeljebb 50% lehet a teljes beruházási értékből.

2. táblázat: Az energetikai felújítás egyedi intézkedéseinek listája LAKÁSOKRA (karikázza be a kiválasztott intézkedés(ek) sorszámát)

1)	fűtetlen tér felé eső külső nyílászárók és a hőburkolat egyéb transzparens elemeinek cseréje a megfelelő termikus tulajdonságokkal rendelkező elemekre, fűtetlen helyiségekben	замена спољних проз термичког омотача са негрејаним простори
4)	a meglévő szilárd tüzelésű, folyékony tüzelésű vagy elektromos térfűtő (kazán vagy kályha) cseréje hatékonyabb földgáz kazánra	замена постојећег гре електричну енергију гас
6)	hőszivattyúk telepítése	уградња топлотних п
7)*	Meglévő csőhálózat, fűtőelemek és a hozzá tartozó tartozékok cseréje vagy új telepítése	замена постојеће или прибора

* A 7) – es pont alatti intézkedésre csak a 4) – es vagy a 6) – os intézkedéssel egyetemben, vagy pedig az ezen intézkedést tartalmazó csomagon belül lehet jelentkezni. Az intézkedés legfeljebb 50%-os vissza nem térítendő támogatással kerül társfinanszírozásra, ha valamelyik felsorolt egyedi intézkedéssel együtt alkalmazzák.

2.2. INTÉZKEDÉSCSOMAG, AMELYRE JELENTKEZIK

A családi házban lakó végső felhasználók választhatnak egy intézkedéscsomagot a 2. táblázatból.

A 4) – es vagy 5) – ös vagy 6) – os pont alatti intézkedés mellett a végső felhasználó bekarikázhatja a 7) – es pont alatti intézkedést is.

2. táblázat. A csomagok listája a hozzátartozó intézkedésekkel **(karikázza be a csomag sorszámát és az intézkedés sorszámot, amelyet alkalmazni kíván a választott csomagon belül) – a jelentkezés csak családi házak esetében lehetséges**

I	ALAP INTÉZKEDÉSCSOMAG (Vissza nem térítendő támogatás része-max. 55%) Magában foglalja az 1) - es, 2) – es és 3) – as szám alatti intézkedéseket
1)	fűtetlen tér felé eső külső nyílászárók és a hőburkolat egyéb transzparens elemeinek cseréje a megfelelő termikus tulajdonságokkal rendelkező elemekre
2)	falak, padlók és a fűtetlen tér felé eső hőburkolat egyéb részei hőszigetelésére szolgáló anyagok beépítése és beszerzése, kivéve a mennyezet és a tetőburkolat alatti hőszigetelést
3)	hőszigetelés beépítése a tetőfedés vagy földem alá
II	STANDARD INTÉZKEDÉSCSOMAG (Vissza nem térítendő támogatás része-max. 60%) Alapcsomag vagy és a 4) – es vagy 5) – ös vagy 6) – os és/vagy 7 -es pont alatti intézkedés alkalmazása
1)	fűtetlen tér felé eső külső nyílászárók és a hőburkolat egyéb transzparens elemeinek cseréje a megfelelő termikus tulajdonságokkal rendelkező elemekre
2)	falak, padlók és a fűtetlen tér felé eső hőburkolat egyéb részei hőszigetelésére szolgáló anyagok beépítése és beszerzése, kivéve a mennyezet és a tetőburkolat alatti hőszigetelést
3)	hőszigetelés beépítése a tetőfedés vagy földem alá
4)	a meglévő szilárd tüzelésű, folyékony tüzelésű vagy elektromos térfűtő (kazán vagy kályha)

		cseréje hatékonyabb földgáz kazánra
	5)	a meglévő szilárd tüzelőanyaggal, folyékony tüzelőanyaggal vagy elektromos árammal működő térfűtő (kazán vagy kályha) cseréje hatékonyabb biomassza kazánra
	6)	hőszivattyúk telepítése
	7)*	Meglévő csőhálózat, fűtőelemek és a hozzá tartozó tartozékok cseréje vagy új telepítése
III		HALADÓ INTÉZKEDÉSCSOMAG (Vissza nem térítendő támogatás része-max. 65 %) Alap – vagy standard csomag és a 8) – as és/vagy 9) – es pont alatti intézkedés alkalmazása
	1)	fűtetlen tér felé eső külső nyílászárók és a hőburkolat egyéb transzparens elemeinek cseréje a megfelelő termikus tulajdonságokkal rendelkező elemekre
	2)	falak, padlók és a fűtetlen tér felé eső hőburkolat egyéb részei hőszigetelésére szolgáló anyagok beépítése és beszerzése, kivéve a mennyezet és a tetőburkolat alatti hőszigetelést
	3)	hőszigetelés beépítése a tetőfedés vagy földem alá
	4)	a meglévő szilárd tüzelésű, folyékony tüzelésű vagy elektromos térfűtő (kazán vagy kályha) cseréje hatékonyabb földgáz kazánra
	5)	a meglévő szilárd tüzelőanyaggal, folyékony tüzelőanyaggal vagy elektromos árammal működő térfűtő (kazán vagy kályha) cseréje hatékonyabb biomassza kazánra
	6)	hőszivattyúk telepítése
	7)*	Meglévő csőhálózat, fűtőelemek és a hozzá tartozó tartozékok cseréje vagy új telepítése
	8)	Napkollektorok beépítése a központi használati melegvíz-készítést szolgáló berendezésbe
	9)	Saját szükségletű villamos energia előállítására szolgáló napelemek és kísérő berendezések telepítése, a leszállított és átvett villamos energia mérésére szolgáló kétirányú mérőműszer felszerelése és a napelemek telepítéséről a szükséges műszaki dokumentáció és kivitelezői jelentés elkészítése, ill. az elosztórendszerhez való csatlakozáshoz szükséges, a jogszabályoknak megfelelő villamosenergia-termelést szolgáló kísérő létesítmények beépítéséhez szükséges műszaki dokumentáció kidolgozása. A napelemek teljesítménye nem lehet nagyobb, mint a mérőhely engedélyezett teljesítménye, amely az elhasznált villamos energiáról szóló számlán szerepel, és maximum 10,8 kW

* A 7) pontban szereplő intézkedésre kizárólag valamelyik egyéni intézkedéssel együtt lehet pályázni a 4), 5) vagy 6) pontok közül, illetve olyan csomaggal, amely tartalmazza ezeket az intézkedéseket.

Az intézkedés társfinanszírozásra kerül a megfelelő arányban az alap-, standard- vagy haladó csomag alkalmazása esetén.

2. A HÁZ/LAKÁS JELENLEGI ÁLLAPOTA

A ház/lakás területe négyzetméterekben kifejezve	
Az objektumban lakó felhasználók száma	

Az objektum hőszigetelése (bekarikázni a sorszámot):

1. A külső falak és a tető hőszigetelés nélkül

2. A külső falak hőszigetelés nélkül, a tető hőszigeteléssel
3. A külső falak hőszigeteléssel, a tető hőszigetelés nélkül
4. A külső falak és a tető hőszigeteléssel

Jelenlegi fűtési mód (bekeretezni a sorszámot):
1. Szén, fűtőolaj, nehéz fűtőolaj
2. Elektromos áram
3. Fa
4. Földgáz
5. Pellet
6. Távfűtés
7. Egyéb (beírni)

A háztartási fogyasztási víz fűtése az alábbiak szerint történik (csak a 8) - as pont szerinti intézkedés esetében, amely napkollektorok beépítésére vonatkozik):
1. Szén, fűtőolaj
2. Elektromos áram
3. Fa
4. Földgáz
5. Pellet
6. Távfűtési rendszer
8. Egyéb (beírni)

Az ön objektumján lévő meglévő ablakok, a nyílászárók cseréjére vonatkozó 1) – es pont alatti intézkedések alkalmazásának esetén (bekarikázni a sorszámoz)
1. Faprofilú ablak
2. Acélprofilú ablak

Kelt: 2025. _____

A kérelmező aláírása
